

## INFORMAÇÃO DE PRODUTO ONLINE



### ZR42K5-TF5

HCFC, R-22, 60 Hz, trifásico, ar condicionado 200/230 V

## **COPELAND**

atuação

Temp. Do evaporador (° F) 45 50 Temp. De condensação (° F) 130 100 Temp. Do gás de retorno (° F) 65 70 Temp. Líquido (° F) 115 85 Capacidade (Btu / hr): 42200 55900 3750 Potência (W): 2540 Atual (Amps): 11,3 8,6 EER (Btu / Wh): 11.3 22.0 Fluxo de massa (lbs / h): 618 716 Dados de som @ 45/130 Potência do som (dBA): 73 Méd 78 máx. Mils de vibração (pico a pico): 2.0 Média 3,0 máx. 13/10/2015 Data da gravação:

Mecânico

Deslocamento (em ^3 / Rev): 3.45 Deslocamento (ft ^ 3 / hr): Comprimento total (pol.): 9,69 Largura total (pol.): 9,69 Altura total (pol.): 19,94 7,50 Comprimento de montagem (pol.): 7,50 Largura de montagem (pol.): 17,17 \* Altura de montagem (pol.): Tamanho de sucção (pol.), Tipo: 7/8 Stub Tamanho de descarga (in), tipo: 1/2 Stub Carga de óleo inicial (oz): 42 Recarga de óleo (oz): 34 61,0 Peso líquido (lbs): Volume livre interno (em ^ 3): 226.3 3,50 \* Altura geral do compressor nos ilhós de montagem especificados do Produto da Marca Copeland.

Elétrico Capacitores

LRA High \* (Amp): LRA Low \* (Amp): LRA Half Winding (Amp): MCC (Amps): 20.0 Corrente operacional máxima (Amp): 15,5 RLA, MCC / 1.4; uso para seleção do contator) (Amp): 14,3 RLA, MCC / 1.56; uso para seleção do tamanho do disjuntor e do fio) (Amp): RPM: 3500 Caixa IP: 21 Arquivo UL Nº: SA-2337 Data do arquivo UL:

\* Baixo e Alto referem-se às faixas de tensão nominal baixa e alta para as quais o motor é aprovado.

Tipo Parte No MFD baixo MFD alto Volts Descrição do usuário

Aplicações alternativas

## underline

REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

A empresa UNDERLINE não se responsabiliza por possíveis erros em catálogos, brochuras e outros materiais impressos.

Fonte - https://climate.emerson.com/global

UNDERLINE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO não indica instaladores, assim como também não se responsabiliza pela prestação dos serviços de montagem e instalação dos produtos. Lembrando que a prestação de serviço deve ser realizada por pessoa habilitada e sob a supervisão de engenheiro especializado na áerea de refrigeração e inscrito no CREA local. Sujeito a disponibilidade de estoque e alteração de preços sem prévio aviso.

## UNDERLINE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

Clique nos botões abaixo e entre em contato conosco!



# underline

REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO